


269202 (AOS10IECA2)

 air-o-convect elektromos
 kombisütő, 10 1/1GN

269222 (AOS10IECN2)

 air-o-convect elektromos
 üzemű, 10GN1/1
 légkeveréses sütő, direkt
 vízbefecskendezéssel és 11
 szintű páratartalom
 beállítással

Rövid leírás

Termék szám

Direkt vízbefecskendezéses kombipároló. air-o-flow: a külső től beszívott friss levegő a ventilátorral a fűtőtesteken keresztül áthaladva kerül be a sütőtérbe, így biztosítva az egyenletes sütést. air-o-clean: beépített tisztítórendszer, 4 automatikus ciklussal. Főzési mód: légkeveréses (forró levegő) ciklus (25°C-300°C), automata párártással - 11 szintű beállítás, a nulla páratartalomtól a magas párasztig. Kétlépcsős főzés. A ventilátor sebessége változtatható: teljes sebesség és szakaszos működés. Maghőmérő. Dupla üvegű ajtó cseppvíz elvezető tálcával. Halogén világítás a főzőkamrában. AISI 304 rozsdamentes acélból készült oldalsó panelek és belső rész. 1 db GN1/1 méretű tálcátartóval szállítva, 65mm sántávolság.

Fő jellemzők

- Száraz forró levegős légkeveréses ciklus 25°C és 300°C között: ideális alacsony páratartalmú sütéshez. Automata párártás (11 féle beállítási lehetőség) a bojler nélküli gőzképzéshez.-0 = nincs hozzáadott pára (barnítás, csőben sütés, sütés, előre elkészített ételekhez)-1-2 = alacsony páraszt (kisebb adag húshoz és halhoz)-3-4 = közepesen alacsony páraszt (nagy méretű húshoz, újremelegítéshez, sült csirkéhez, kelesztéshez)-5-6 = közepes páraszt (sült zöldségekhez és sült húsok és halak első lépéséhez)-7-8 = közepesen magas páraszt (párolt zöldségekhez)-9-10 = magas páraszt (főtt húshoz és héjában sült burgonyához)
- air-o-clean™ automata és beépített tisztító rendszer (4 automata és 1 félautomata ciklus).
- air-o-flow: a bi-funkcionális ventilátor friss levegőt szív be a külső től, melyet felmelegítve juttat be a főzőkamrába, így egyenletes főzést biztosít.
- Két lépcsős főzés két különböző fázis beállításához.
- Változtatható ventilátor sebesség: teljes sebesség vagy szakaszos ventilátor működés sütéshez és lassú főzéshez.
- Elektronikusan vezérelt pára kieresztő szelep a pára kiengedéséhez, így extra ropogós ételek készíthetők.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- Automatikus és manuális gyors lehűtés aktiválása, ha magasabb hőmérsékletről alacsonyabbra váltunk.
- 1db GN1/1 méretű tálcátartóval szállítva, sántávolság: 65mm.

Konstrukció



- IPX 5 vízvédelem, egyszerű tisztítás.
- Kívül-belül AISI304 rm.acél konstrukció.
- Hegesztés nélküli sütőkamra, lekerekített sarkokkal, egyszerű tisztítani.
- Dupla thermo-üvegezésű ajtó átszellőztetett külső üveggel, ami így hideg marad. Zsanéros nyitású belső üveg, így egyszerű a tisztítás.
- Zsanéros nyitású elülső panel az egyszerű szervizelésért.

Opcionális tartozékok


- Elszívóernyő ventilátor nélkül, 6 és 10 GN 1/1 mérethez. Gázüzemű sütő PNC 640791 esetén a füstgáz lecsapató használata kötelező (640413)
- Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 mérethez. Gázüzemű sütő PNC 640792 esetén a füstgáz lecsapató használata (640413) kötelező.
- Vízlágyító C500 patronnal 6 GN 1/1 és 10 GN 1/1 sütőkhöz PNC 920002
- Vízlágyító STEAM 1200 patronnal PNC 920003
- Automatikus vízlágyító berendezés PNC 921305 sütőkhöz

Jóváhagyás

- Vízlágyító - gyanta alapú PNC 921306
- Kerékkészlet sütőállványhoz 6&10 GN1/1 és 2/1 GN mérethez PNC 922003
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 6 és 10 GN1/1 PNC 922004
- Tálcatartó regál kerekkel, 10 GN 1/1-es sütőhöz és sokkoló hűtő/fagyasztóhoz, 65 mm szintávolság PNC 922006
- Tálcatartó regál kerekkel 8 GN 1/1 sütőhöz és gyors hűtő/fagyasztóhoz, 80 mm szintávolság PNC 922009
- Állítható láb, 4db, 6 és 10 GN sütőhöz PNC 922012
- Bankett regál 30 tányérhoz 10 GN 1/1-es sütőhöz és gyors hűtő/fagyasztóhoz, 65 mm szintávolság, kerekkel PNC 922015
- AISI304 rm acél rácspolc (2db) PNC 922017
- Tepsitartó sütőállványhoz, 6&10 GN1/1 PNC 922021
- 2db GN 1/1 rácspolc csirkéhez (8 csirke/rácspolc) PNC 922036
- Cukrászati regál kerekkel, 10xGN1/1-hez, 80 mm szintávolság (8 tálcatartó sín). 400x600mm-es cukrászati tálcákhoz PNC 922066
- Bankett regál 23 tányérhoz 10 GN 1/1-es sütőhöz és gyors hűtő/fagyasztóhoz, 85 mm szintávolság, kerekkel PNC 922071
- Bekocsizható regáltartó és fogantyú 6&10 GN1/1 sütőhöz PNC 922074
- GN 1/1 rács 4 egész csirkéhez (1,2 kg) PNC 922086
- Tálcatartó regál 10 GN 1/1 sütőhöz, 64 mm szintávolság PNC 922099
- Külső csatlakozó egységcsomag vegyszer és öblítőszer adagolóhoz PNC 922169
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170
- Külső oldalsó zuhanyegység PNC 922171
- Zsír szűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es kombipárolóhoz (gázüzemű és elektromos) és légkeveréses sütőhöz (elektromos) PNC 922178
- Tepsi 5db baguette-hez (400x600x38), perforált alumínium szilikon borítással PNC 922189
- Sütőtepsi (400x600x20) perforált alumíniumból PNC 922190
- Sütőtepsi 400x600x20 mm, alumínium PNC 922191
- Nyitott állvány tepsitartóval 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922195
- Mosószer tartó kosár, falra szerelhető PNC 922209
- Mosogatószer tartály tartó PNC 922212
- Zárt állvány tálcatartóval 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922223
- Melegentartó szekrény párasítóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, GN 1/1 mérethez és 600x400 mm-hez PNC 922227
- 2 db sütőkosár sütőkhöz PNC 922239
- Hővédő lemez összeépített sütőkhöz (6 GN 1/1 a 10 GN 1/1-es sütőn) PNC 922245
- Vezérlőpanel szűrő 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922246
- Hővédő lemez 10 GN 1/1 sütőhöz PNC 922251
- Zárnyelv kettős ajtónyitáshoz PNC 922265
- GN 1/1 rácspolc 8 db egész csirkéhez (1,2kg) PNC 922266
- Integrált HACCP egységcsomag sütőkhöz PNC 922275
- Leürítő egységcsomag 6 és 10 GN 1/1, 10 GN 2/1 méretű sütőhöz, átmérő: 50 mm PNC 922283
- Tálca sínek (400x600) 6 és 10 GN 1/1 sütő állványához PNC 922286
- Zsírgyűjtő egységcsomag (tálca + kocsi) PNC 922287
- Cukrászati keret egységcsomag 10 GN1/1 sütőhöz PNC 922292
- Összeépítő egységcsomag elektromos 6 GN 1/1-es sütő elektromos és 10 GN 1/1-es sütőre építéséhez PNC 922319
- Láb egységcsomag PNC 922320
- Zsírgyűjtő tálca 100 mm PNC 922321
- Kocsi egymásra épített sütőkhöz (az alsó sütőhöz) PNC 922323
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- 4 hosszú nyárs PNC 922327
- Zsírgyűjtő tálca 40 mm PNC 922329
- Kerek egymásra épített sütőkhöz 2 x 6 GN 1/1 vagy 6 GN 1/1 a 10 GN 1/1-es sütőn PNC 922333
- Füstölő sütőkhöz PNC 922338
- Visszacsapó szelep PNC 922347
- Többfunkciós kampó PNC 922348

Elülső

Oldal


CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

Felső rész

Külső méretek

A vízminőséggel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a használati utasítást.

Elektromos

Tápfeszültség:
 269202 (AOS101ECA2) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
 269222 (AOS101ECN2) 230 V/3 ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény: 17.5 kW
Megszakító szükséges

Víz:

Bejövő víz "CW" csatlakozás: 3/4"
Teljes keménység: 5-50 ppm
Nyomás: 1.5-4.5 bar
Leürítés "D": 1"1/4

Az **Electrolux** lágyvíz használatát javasolja.

Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalt
Javasolt szerviz rés: 50 cm bal oldalt

Kapacitás:

GN: 10 - 1/1 Gastronorm
Max terhelési kapacitás: 50 kg

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 898 mm
Külső méretek, magasság: 1058 mm
Külső méretek, mélység: 915 mm
Nettó súly:
 269202 (AOS101ECA2) 136 kg
 269222 (AOS101ECN2) 139 kg
Szállítási térfogat: 1.19 m³

Opcionális tartozékok

- Elszívóernyő ventilátor nélkül, 6 és 10 GN 1/1 mérethez. Gázüzemű sütő esetén a füstgáz lecsapató használata kötelező (640413) PNC 640791
- Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 mérethez. Gázüzemű sütő esetén a füstgáz lecsapató használata (640413) kötelező. PNC 640792
- Vízlágyító C500 patronnal 6 GN 1/1 és 10 GN 1/1 sütőkhöz PNC 920002
- Vízlágyító STEAM 1200 patronnal PNC 920003
- Automatikus vízlágyító berendezés sütőkhöz PNC 921305
- Vízlágyító - gyanta alapú PNC 921306
- Kerékkészlet sütőállványhoz 6&10 GN1/1 és 2/1 GN mérethez PNC 922003
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 6 és 10 GN1/1 PNC 922004
- Tálcatartó regál kerekkel, 10 GN 1/1-es sütőhöz és sokkoló hűtő/fagyasztóhoz, 65 mm sántávolság PNC 922006
- Tálcatartó regál kerekkel 8 GN 1/1 sütőhöz és gyorsűtő/fagyasztóhoz, 80 mm sántávolság PNC 922009
- Állítható láb, 4db, 6 és 10 GN sütőhöz PNC 922012
- Bankett regál 30 tányérhoz 10 GN 1/1-es sütőhöz és gyorsűtő/fagyasztóhoz, 65 mm sántávolság, kerekkel PNC 922015
- AISI304 rm acél ráccspolc (2db) PNC 922017
- Tepsitartó sütőállványhoz, 6&10 GN1/1 PNC 922021
- 2db GN 1/1 ráccspolc csirkéhez (8 csirke/ráccspolc) PNC 922036
- Cukrászati regál kerekkel, 10xGN1/1-hez, 80 mm sántávolság (8 tálcatartó sín). 400x600mm-es cukrászati tálcákhoz PNC 922066
- Bankett regál 23 tányérhoz 10 GN 1/1-es sütőhöz és gyorsűtő/fagyasztóhoz, 85 mm sántávolság, kerekkel PNC 922071
- Bekocsizható regáltartó és fogantyú 6&10 GN1/1 sütőhöz PNC 922074
- GN 1/1 rács 4 egész csirkéhez (1,2 kg) PNC 922086
- Tálcatartó regál 10 GN 1/1 sütőhöz, 64 mm sántávolság PNC 922099
- Külső csatlakozó egységcsomag vegyszer és öblítőszer adagolóhoz PNC 922169
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170
- Külső oldalsó zuhanyegység PNC 922171
- Zsírszűrő 10 GN 1/1 és 2/1-es kombipárolóhoz (gázüzemű és elektromos) és légkeveréses sütőhöz (elektromos) PNC 922178
- Tepsi 5db baguette-hez (400x600x38), perforált alumínium szilikon borítással PNC 922189
- Sütőtepsi (400x600x20) perforált alumíniumból PNC 922190
- Sütőtepsi 400x600x20 mm, alumínium PNC 922191
- Nyitott állvány tepsitartóval 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922195
- Mosószer tartó kosár, falra szerelhető PNC 922209
- Mosogatószer tartály tartó PNC 922212
- Zárt állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922223
- Melegentartó szekrény párasítóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, GN 1/1 mérethez és 600x400 mm-hez PNC 922227
- 2 db sütőkosár sütőkhöz PNC 922239
- Hővédő lemez összeépített sütőkhöz (6 GN 1/1 a 10 GN 1/1-es sütőn) PNC 922245
- Vezérlőpanel szűrő 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922246
- Hővédő lemez 10 GN 1/1 sütőhöz PNC 922251
- Zárnyelv kettős ajtónyitáshoz PNC 922265
- GN 1/1 ráccspolc 8 db egész csirkéhez (1,2kg) PNC 922266
- Integrált HACCP egységcsomag sütőkhöz PNC 922275
- Leürítő egységcsomag 6 és 10 GN 1/1, 10 GN 2/1 méretű sütőhöz, átmérő: 50 mm PNC 922283
- Tálca sínek (400x600) 6 és 10 GN 1/1 sütő állványához PNC 922286
- Zsírgyűjtő egységcsomag (tálca + kocsi) PNC 922287
- Cukrászati keret egységcsomag 10 GN1/1 sütőhöz PNC 922292
- Összeépítő egységcsomag elektromos 6 GN 1/1-es sütő elektromos és 10 GN 1/1-es sütőre építéséhez PNC 922319
- Láb egységcsomag PNC 922320
- Zsírgyűjtő tálca 100 mm PNC 922321
- Kocsi egymásra épített sütőkhöz (az alsó sütőhöz) PNC 922323
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- 4 hosszú nyárs PNC 922327
- Zsírgyűjtő tálca 40 mm PNC 922329

- Kerek egymásra épített sütőkhöz PNC 922333
2 x 6 GN 1/1 vagy 6 GN 1/1 a 10 GN
1/1-es sütőn
- Füstölő sütőkhöz PNC 922338
- Visszacsapó szelep PNC 922347
- Többfunkciós kampó PNC 922348