

robot coupe®

 **BLIXER®**
Blixer® 2

ÚJDONSÁG



KÓRHÁZAK - VENDÉGLÁTÓÜZEMEK - NYUGDÍJAS OTTHONOK - BÖLCSŐDÉK



▶ Blixer® 2

ÚJDONSÁG

HATÉKONY

Ergonomikus 2,9 literes, fogantyúval ellátott **rozsdamentes acél** tartály



Két részből álló, könnyen szétszerelhető és tisztítható **kaparó keverőkar**.

ROBOSZTUS

Gyakori használatra készült, hosszú élettartamú ipari motor.



PRAKTIKUS

Tökéletes zárást biztosító tömítéssel ellátott **polikarbonát** fedél.

HIGIÉNA

Az összes élelmiszerrel közvetlenül érintkező alkatrész könnyen leszerelhető és tisztítható.

EGY ADAG

Speciálisan **kis mennyiségek (200 g - 1,5 kg)** feldolgozására tervezett.



Tartozéka egy **fogazott élű** kés.

▶ Gasztronómia

„Az ingyenc vendéglők körében a korszerű konyha nélkülözhetetlen eszköz, prémium szintű vendéglátás, rendezvényszervezők, bankettek.”

- Befőtt
- Falatkák
- Zakuszkí
- Szifon
- Crolesquis (lengyel krokett)
- Emulzió
- Tapenade
- Humus (fűszerezett csicseriborsó krém)
- Tarama (halikrakerém)
- Guacamole
- Pesto
- Szardellapaszta
- Paprikakerém



- Speciális « porok » száraz vagy szárított élelmiszerekhez : csiga, vargányagomba, trombitagomba, sonka, stb.

BLIXER®: Unikátná představa



A termékek előnye :

1 készülékben 2 funkció !

- A Blixer® két jólismert készülék, a kutter és a blender / mixer képességeit egy gépben egyesíti.

A Blixer® 2 a következők elvégzésére nyújt lehetőséget:

- módosított állományú fogások (előételek, főételek, desszertek) adagonként készítése az egészségügyi ágazat számára.
- készítmények befőttekhez falatkákhoz, szifonban készülő keverékekhez, emulziókhoz, vagy pesto, illetve, guacamole jellegű specialitásokhoz ...

Hatékony :

- Nagy folyadék befogadó kapacitásuk, kaparó keverőkarral és tömítőgyűrűvel ellátott fedelük segítségével e modellek nagyban megkönnyítik a pépesítés összes műveletét, a szondával történő tápláláshoz szükséges ételek készítését is beleértve.

Üzembiztos :

- A biztonsági fedél és a motorfék megakadályozza a működésben levő késhez való hozzáférést, így az összes Blixers® használata teljesen biztonságos.

Tökéletesen higiénikus :

- Az összes élelmiszerrel közvetlenül érintkező alkatrész könnyen leszerelhető és tisztítható; ily módon eleget lehet tenni a legszigorúbb higiéniai szabványoknak is.



A terítékek száma :

2 - 15



Célközönség :

Kórházak, vendéglátóüzemek, nyugdíjas otthonok, bölcsődék , ...



Röviden :

Minden megvan bennük, ami vonzóvá teszi őket: gyorsak, hatékonyak, egyszerűek, tartósak; a késztermék minősége kifogástalan, az ízeket és zamatokat tökéletesen megőrzi.





Egészségügy - Táplálkozás módosított állományú ételekkel

Mindenfajta táplálkozáshoz igazodó gyártási lehetőségek

Előételek - Főételek - Desszertek - Nyers vagy főtt

1991 óta a Robot-Coupe az egészségügyi étkeztetés szakembereivel kialakított partnerkapcsolatban kifejlesztette a táplálkozási problémákkal küzdők számára a Blixer® berendezések koncepcióját. A Blixer® berendezések , többek között a nyers élelmiszerek pépesítése segítségével ízletes, egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozásra adnak lehetőséget.



Számítsa ki az egy étkezéshez szükséges pépek összsúlyát


Előételek vagy Desszertek	Az adag súlya	Pépesített étkezések darabszáma		
	gr	X	étkezés	= gr
Példa	80 gr	X	10 étkezés	= 800 gr

Főétel	Az adag súlya	Pépesített étkezések darabszáma		
	gr	X	étkezés	= gr
Példa	300 gr	X	10 étkezés	= 3 000 gr

Az Önnek megfelelő Blixer®

Mekkora a műveletként feldolgozandó mennyiség ?	Speciális egyedi adag	0,3 gr - 2 kg	0,4 gr - 2,5 kg			0,4 gr - 3,5 kg		0,5 gr - 4,5 kg		4 kg - 15 kg	6 kg - 20 kg	6 kg - 30 kg	6 kg - 45 kg
Van Önnek háromfázisú áramellátása ?	Nem	Nem	Igen	Nem	Nem	Igen	Nem	Igen	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen

Íme az Ön Blixer® berendezése




INDUKCIÓS MOTOR

- Gyakori használatra készült**, nagyon megbízható és hosszú élettartamú aszinkron ipari motor.
- Golyóscsapágyra szerelt motor, amely csendes és rezgésmentes működést biztosít.
- Az adapter közvetlen meghajtását biztosító motor:
 - **nagyobb teljesítmény**
 - bonyolult meghajtóáttétel nélküli.
- Karbantartást nem igényel**: kopásmentes (nem szénből készült) alkatrészek).
- Rozsdamentes acélból készült motortengely**.



Méretetek (mm)

	A	B	C	D
Blixer® 2	389	281	210	165



EC szabvány

	Jellemzők						Súly (kg)	
	Állítható sebesség (f/p)	Teljesítmény (Watts)	Feszültség* (Amp.)	Motorház	Rozsdamentes acél-tartály kapacitás	Folyadék kapacitás	nettó	csomagolással
Blixer® 2	3 000	700	230 V/1 50 Hz 4,8	Polykarbonát	2,9 l	2,2 l	14	16

*Egyéb feszültségek szintén hozzáférhetők

robot coupe®

FRANCIAORSZÁGBAN KÉSZÜLT A
ROBOT-COUPÉ s.n.c. SEGÍTSÉGÉVEL

Franciaországi, Nemzetközi
és Marketing Főigazgatóság:

Tél.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26

48, rue des Vignerons - BP 157

94305 Vincennes Cedex - France

email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

FORGALMAZÓ

SZABVÁNYOK:

A készülékek megfelelnek:

- A következő európai direktívák rendelkezéseinek, valamint az azokat bevezető nemzeti jogszabályoknak: 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 2002/72/CEE.
- A következő egyeztetett európai szabványok rendelkezéseinek, valamint a biztonsági és egészségügyi előírásokat pontosító szabványok-nak: EN 292 - 1 és 2, EN 60204 - 1, 1998, EN 1678.

