



Electrolux

Keresztálcás légkeveréses Gázüzemű légkeveréses sütő, 6 GN1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



Electrolux



Keresztálcás légkeveréses

Gázüzemű légkeveréses sütő, 6 GN1/1

260700 (FCG061)

Gázüzemű légkeveréses
sütő, keresztirányú tálcá-
elhelyezés, 6 x GN 1/1

Rövid leírás

Termék szám

Rozsdamentes acél struktúra. Hegesztésmentes sütőtér. Szimpla üvegezésű ajtó, hőkezelt üveggel. Sütőtér világítás. Egyedi air-flow légkeringető rendszer. Félautomata tisztító ciklus. Atmoszferikus égő. Főzési ciklusok: légkeveréses mód, légkeverés/párástással. Max. hőmérséklet: 300°C. Funkciószint: alap, manuális. Keresztirányú tálcátartó, 60 mm szintárváltsággal. 6GN 1/1 méret.

Fő jellemzők

- IPX4 vízvédelettség.
- A tálcátartók speciális szerszámok nélkül, könnyedén kivethetőek.
- Az egyedi air-flow rendszer tökéletes hőelosztást garantál az egész sütőtérben.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- 5 szintű páratartalom beállítás.
- A CE, VDE és DVGW biztonsági előírásainak megfelel.

Konstrukció

- Állítható magasságú lábak.
- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Rozsdamentes acél sütőtér, lekerekített sarkokkal.
- Külső ajtó az elektromos csatlakozásokhoz.
- Minden csatlakozás a sütő alján, bal oldalt található.
- Beépített leürítő csatlakozás.


Opcionális tartozékok

- Összeszerelő egységcsomag 6 GN 1/1-es légkeveréses sütőhöz és 15 kg-os gyorshűtő/fagyasztóhoz PNC 881528
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106
- Automatikus vízlágyító berendezés sütőkhöz PNC 921305
- Vízlágyító - gyanta alapú PNC 921306
- Maghőmérő 6-10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 921702
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713
- 2db GN 1/1 rácspolc csirkéhez (8 csirke/rácspolc) PNC 922036
- Állvány 6GN 1/1-es sütőhöz PNC 922101
- Polctartó sínek 6 GN 1/1-es sütőállványhoz PNC 922105
- Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922127
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170
- Külső oldalsó zuhanyegység PNC 922171
- Zsírszűrő 6 GN kapacitású sütőhöz PNC 922177


Jóváhagyás

- 2 db sütőkosár sütőkhöz PNC 922239
- GN 1/1 rácspolc 8 db egész csirkéhez (1,2kg) PNC 922266
- Univerzális nyárstartó keret 6 rövid nyárssal hosszátalcás és keresztálcás sütőkhöz PNC 922325
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- Füstölő sütőkhöz PNC 922338

Elülső




Felső rész



CW11 = Bejövő hidegvíz
CW12 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

Oldal



Elektromos

Tápfeszültség:

260700 (FCG061) 230 V/1N ph/50 Hz

Felvett teljesítmény:

0.35 kW

Kapacitás:

Polc kapacitás:

6

Technikai információ:

Külső méretek, magasság: 701 mm

Külső méretek, szélesség: 860 mm

Külső méretek, mélység: 746 mm

Nettó súly: 90.1 kg

Funkció szint: Basic

Rácsok típusa: 1/1 Gastronorm

Síntávolság: 60 mm

Főzési ciklusok -
légkeveréses: 300 °C

Felmelegítési idő (forró
levegős ciklus): 215°C / 350s.

Opcionális tartozékok

- Összeszerelő egységcsomag 6 GN 1/1-es légkeveréses sütőhöz és 15 kg-os gyorsfűtő/fagyasztóhoz PNC 881528
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106
- Automatikus vízlágyító berendezés sütőkhöz PNC 921305
- Vízlágyító - gyanta alapú PNC 921306
- Maghőmérő 6-10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 921702
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713
- 2db GN 1/1 ráccspolc csirkéhez (8 csirke/ráccspolc) PNC 922036
- Állvány 6GN 1/1-es sütőhöz PNC 922101
- Polctartó sínek 6 GN 1/1-es sütőállványhoz PNC 922105
- Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922127
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170
- Külső oldalsó zuhanyegység PNC 922171
- Zsírszűrő 6 GN kapacitású sütőhöz PNC 922177
- 2 db sütőkosár sütőkhöz PNC 922239
- GN 1/1 ráccspolc 8 db egész csirkéhez (1,2kg) PNC 922266
- Univerzális nyárstartó keret 6 rövid nyárssal hossztalcás és keresztálcás sütőkhöz PNC 922325
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- Füstölő sütőkhöz PNC 922338