

## Plug-in GourmeXpress nagysebességű sütő, fekete 230V-50Hz (Schuko csatlakozó)

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

**603955**  
(EPRPROSITEU)GourmeXpress gyors sütő (3.5 kW) egy  
magnetron 230V/1N/50Hz - Schuko  
csatlakozó

### Rövid leírás

#### Termék szám

Az asztali GourmeXpress légkeveréses gyors sütő a mikrohullámú sütési technológia és az impingment technológia (célzott forrólevegő befújás) kombinációját használja a gyors és egyenletes főzési eredményekhez a termékek széles skálájával. Nincs szükség elszívásra: ez garantálja a telepítés rugalmasságát (további részletekért lásd a kézikönyvet). Konvekciós teljesítmény 2,7 kW, mikrohullámú teljesítmény 1,1 kW, teljes teljesítmény 3 kW. Az 5"-os kapacitív érintőképernyős kijelző könnyen kezelhető és a felhasználó igényei szerint konfigurálható. Lehetőség van akár 1024 recept beprogramozására és memorizálására, különböző csoportosítással a könnyű használat érdekében (pl. reggeli, ebéd, vacsora). 17 literes üreg AISI 304 rozsdamentes acélból, lekerekített éllel, könnyen tisztítható. USB memóriakártyás adatátvitelre előzetesen felkészítve. Elöl robusztus és tartós kialakítás, hűvös tapintású külső felületekkel és ergonomikus fogantyúval. Ideális megoldás olyan ügyfelek számára (mint gyorséttermek, kávézók, szállodák, benzinkutak, kiskereskedelem, stb.), ahol a gyors kiszolgálás, a könnyű használat és a konzisztens eredmények prioritást élveznek.

### Fő jellemzők

- A GourmeXpress High Speed sütő a megoldás a különböző típusú termékek (fagyasztott termékek, panírozott termékek, stb.) gyors és minőségi elkészítéséhez illetve újramelegítéséhez de a sütemények, meleg snackek, előételek és még sok más termék esetében tökéletes.
- A GourmeXpress ezek kombinálásával garantálja a nagy sebességű főzési eredményeket :
  - Konvekció
  - Mikrohullámú sütő
  - Impingment (forró levegő fúvókák)
- Elszívó nélkül is telepíthető.
- Állítható hőmérséklet szabályozás 30°C és 280°C között.
- Állítható impingment sebesség 10% és 100% között, 10%-os lépésközzel.
- Állítható mikrohullámú teljesítmény 0% és 100% között 10%-os lépésben. A 0%-os mikrohullámú beállítással légkeveréses sütőként is használható.
- Könnyen kezelhető 5"-os kapacitív érintőképernyős felhasználói felület. Akár 1024 recept is elmenthető.
- Lehetőség van többfázisú receptek létrehozására a hőmérséklet, a mikrohullám és az impingment különböző kombinációival.
- A könnyebb receptkezelés érdekében minden egyes receptet linkelhet:
  - egy külön munkamenethez (pl. reggeli, ebéd, vacsora stb.)
  - egy testreszabott képhez
  - vonalkódhoz, amelyet vonalkóolvassal lehet lekérdezni (opcionális tartozékként rendelhető PNC 653820)
- Visszaszámláló kijelző és hangjelzés állítható hangerővel a ciklus (vagy többfázisú receptek esetén a fázis) végén.
- USB port a memóriakártyás adatátvitelhez.

### Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél kamra, lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében.
- Lapátartó polc a sütő tetején.
- Kompakt alapterületű, széles, 17 literes főzőtérrel.
- Kivehető, könnyen tisztítható forrólevegő-fúvókát tartalmazó felső és alsó lemezek.
- Kivehető és cserélhető katalitikus szűrők
- Könnyen hozzáférhető légszűrő.
- Ergonomikus ajtófogantyú.
- 2"-os állítható lábak.
- IPX3 vízvédlem.

### Jóváhagyás

**Szállított tartozékok**

- 1 Teflon tálcá GourmeXpress High Speed sütő PNC 653816
- 1 Teflon hálós kosár - GourmeXpress High Speed sütő PNC 653817
- 1 Alumínium sütőlapát - GourmeXpress High Speed sütő PNC 653819


**Opcionális tartozékok**

- Címkenyomtató bluetooth, 50x60 mm címkéhez PNC 650243 ☐
- Vonalkódleolvasó - GourmeXpress High Speed sütő PNC 653820 ☐

**Javasolt vegyszer**


- S02 DEGREASER 6X750ml - ADR&IMDG Limited Quantity PNC 0S2882 ☐

Előlnézet



Front


Oldalnézet



Side


EI = Elektromos csatlakozás  
 EO = Elektromos kimenet

Felülnézet



Side (door open)

Distances



## Elektromos

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tápfeszültség:    | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Amper:            | 15.2 A                |
| Összes Watt:      | 3.5 kW                |
| Csatlakozó típus: | CE-SCHUKO             |

## Installáció:

Minimális távolság: 60 mm from oldalt, 140 mm felül

## Technikai információ:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Nettó kapacitás:             | 17 L                  |
| Teljesítményadatok:          |                       |
| Sütő működési hőmérséklete:  | 30 °C MIN; 280 °C MAX |
| Sütőtér méretei (szélesség): | 305 mm                |
| Sütőtér méretei (magasság):  | 185 mm                |
| Sütőtér méretei (mélység):   | 305 mm                |
| Külső méretek, szélesség:    | 460 mm                |
| Külső méretek, mélység:      | 710 mm                |
| Külső méretek, magasság:     | 660 mm                |
| Nettó súly:                  | 68 kg                 |
| Szállítási súly:             | 89 kg                 |
| Szállítási magasság:         | 760 mm                |
| Szállítási szélesség:        | 580 mm                |
| Szállítási mélység:          | 770 mm                |
| Szállítási térfogat:         | 0.34 m <sup>3</sup>   |

Total Power: 3.5 kW  
 Power of Microwave: 1.1 kW  
 - 1 magnetron  
 Power of convection: 3 kW  
 5" Capacitive Touchscreen  
 Display  
 1024 Cooking Programs

## Információ:

## Kezelőpanel: