



Electrolux

## Mosogatás Nagy feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



### Mosogatás

#### Nagy feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval

**506054 (EPPWELG)**

Elektromos feketeedény mosogatógép elektronikus vezérléssel, ürítő pumpával, vegyszer adagolóval és öblítőszer adagolóval

**506055 (EPPWELG60)**

El. feketeedény mosogatógép, ürítő pumpával, vegyszer adagolóval, öblítőszer adagolóval. 60 HZ

### Rövid leírás

#### Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrők és mosó/öblítő karok. Dupla burkolatú szigetelt ajtó 2 részre osztva, 180°-os nyílással. 4 mosogatási ciklus. Beépített atmoszferikus, szigetelt bojler (10,5kw), 18 literes kapacitással, öblítő pumpával. Állandó 84°C-os öblítési hőmérséklet. 304 védőgázas hegesztéssel készült bojler. Wash Safe Control: ellenőrzi, hogy az öblítési fázis ideje alatt a víz hőmérséklete és a nyomás megfelelő volt-e. Nagy hatékonyságú légkamra a bejövő vízkörben, amely megakadályozza, hogy hirtelen nyomáseséskor a víz visszakerüljön a hálózatba. Auto hiba diagnosztikai rendszer. Öntisztító ciklus. Ürítő pumpa, öblítőszer és vegyszer adagoló. Kamra méretek: 1340mmx710x570 (mag.) mm. Kapacitás: 6GN 1/1. Elöl töltős. IPX5 védelem. 1 db rozsdamentes acél kosárral és 2 db edényekhez, tálcákhoz való kosárral szállítva.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- Atmoszferikus szigetelt bojler öblítő pumpával a tökéletes öblítési eredményért (a víz hőmérséklet és a nyomás mindig állandó az öblítési ciklus alatt), független a bejövő víznyomástól.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Nagy hatékonyságú légkamra (A osztály) a bejövő vízkörben, amelynek köszönhetően a víz nem szivárog vissza a hálózatba hirtelen nyomásesés eredményeképp.
- Nyitott légkamra a WRC szabványoknak megfelelően.
- 4 mosogatási program (egy program folyamatos).
- Ürítő pumpával és beépített vegyszer adagolóval felszerelt.
- Az ajtó 180°-os szögben nyílik, ezáltal a mosótank könnyen hozzáférhető.
- Az ajtónyitás kevés helyet igényel, mert két részre van osztva.
- Öntisztító ciklus.
- Alacsony zajszint.
- Egyszerű elektronikus kezelői panel.
- Auto hiba diagnosztika rendszer.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.

### Konstrukció

- 304 rozsdamentes acél bojler védőgázas hegesztéssel, amely ellenáll a korrózióknak.
- Csak egy kábel van az elektromos csatlakozáshoz.
- Külső csatlakozó panel, amely műanyag dobozzal védett.
- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Könnyen kivehető pumpa és tankszűrők.
- Nagy szűrődoboz a vízfelület felett a gyakori tisztítási folyamatokhoz.
- Magas minőségű alapanyagok felhasználásával készült, amely tartósságot garantál.
- Dupla burkolatú szigetelt ajtó, alacsony hőkibocsátás.
- Oldalsó mosókarok a felső és az alsó mosókarokon túl.
- Előkészítve Energia kezelő rendszerhez történő csatlakoztatáshoz.
- Igény esetén előkészítés HACCP rendszerhez (az alap és integrált rendszerhez is).
- AISI 304 mm. acél elülső, oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítő karok.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.



Electrolux

Nagy feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval  
Mosogatás





Electrolux

## Mosogatás Nagy feketeedény mosogatógép űritő pumpával, vegyszer adagolóval

### Szállított tartozékok

- 2 Kiegészítő állvány tárolóedényekhez és tálcákhoz PNC 864182
- 1 Rozsdamentes acél kosár, 1351 mm PNC 864192

### Opcionális tartozékok

- Integrált HACCP egységcsomag mosogatógéphez PNC 864001
- HACCP nyomtató egységcsomag mosogatógépekhez PNC 864002
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050
- Kiegészítő állvány tárolóedényekhez és tálcákhoz PNC 864182
- Rozsdamentes acél kosár, 1351 mm PNC 864192
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367



### Mosogatás Nagy feketeedény mosogatógép űritő pumpával, vegyszer adagolóval

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2015.04.22